

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Lázních 687

PSČ, místo: 252 42 Jesenice u Prahy

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2398,49 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: 2189,48 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**329,9**

**380,8**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro            | Stanovena                |
|-------------------------|--------------------------|
| Vnější stěny:           | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře:           | <input type="checkbox"/> |
| Střechu:                | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu:                | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění:               | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání:                | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody:    | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení:              | <input type="checkbox"/> |
| Jiné:                   | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Zemní plyn - 320,5  
■ Elektřina ze sítě - 9,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                            | Obálka budovy                             | Vytápění                                     | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-----------|
|                                            | <b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>·K)</b> | <b>Dílčí dodané energie</b>                  |          |         |                 |            |           |
|                                            |                                           | <b>Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně úsporná                          |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| <b>A</b>                                   | 0,72                                      |                                              |          |         |                 |            | 4         |
| <b>B</b>                                   |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| <b>C</b>                                   |                                           | 111                                          |          |         |                 | 36         |           |
| <b>D</b>                                   |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| <b>E</b>                                   |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| <b>F</b>                                   |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| <b>G</b>                                   |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně ne hospodárná                    |                                           |                                              |          |         |                 |            |           |
| <b>Hodnoty pro celou budovu</b><br>MWh/rok |                                           | 243,5                                        |          |         |                 | 78,3       | 8,1       |

Zpracovatel: Ing. Renata Govoruchinová

Kontakt: govoruchinova@seznam.cz

605885779

Osvědčení č.: 307

Vyhotoveno dne: 25.08.2014

Podpis: